Numer sprawy: BZ/ZP.05/17/03/14. Włocławek 03.04.2014 r.

Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.05/17/03/14. na: „Budowę instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski".

PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania do oferty kosztorysów ofertowych, a wymóg ten odniesie jedynie do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu obowiązkowego załączenia do oferty kosztorysów Wykonawcy dla robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. W takim przypadku wartość w/w robót należy obowiązkowo uwzględnić w tabeli nr 1 Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że kosztorysy szczegółowe składane przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy winny być zgodne z Formularzem cenowym załączonym do oferty przetargowej.

Zamawiający zmienia treść rozdz. XVI. pkt. 3 SIWZ:
z brzmienia:
„Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do:
a) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
b) złożenia kopii uprawnień budowlanych dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, które to osoby zostały wykazane przez Wykonawcę w składanej ofercie.
c) jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców."

na brzmienie:
„Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do:
a) złożenia szczegółowych kosztorysów dla robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
b) złożenia gwarancji/polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 11 projektu umowy.
c) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) złożenia kopii uprawnień budowlanych dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, które to osoby zostały wykazane przez Wykonawcę w składanej ofercie.

e) jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców."

Pytanie 2:
Czy zamawiający zamieści przedmiary robót w wersji edytowalnej na swojej stronie internetowej, zgodnie z zapisami w przedmiarach załączonych w wersji PDF, Zamawiający posiada przedmiary w wersji edytowalnej (ath), prosimy o ich załączenie na stronie internetowej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada programu do edycji pliku ath w związku z powyższym nie możemy umieścić na stronę internetową wersji edytowalnej przedmiarów robót.

Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy aktualnie załączone przedmiary robót są szczegółowe, jeśli nie to prosimy o załączenie szczegółowych przedmiarów robót na stronie internetowej zamawiającego?

Odpowiedź:
Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej i zawierają zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Wykonawcy przy kalkulacji wartości robót winni uwzględnić wszystkie koszty, zgodnie z zapisami określonymi w rozdz. XIV. SIWZ.

Pytanie 4:
Czy przedmiary robót są opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia został sprecyzowany w rozdz. III SIWZ oraz w integralnych załącznikach do opisu tj.:
- w załączniku nr 1 Opis technologii
- w załączniku nr 2 Dokumentacja projektowa.

Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej i zawierają zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Pytanie 5:
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 i art. 2c, czy też obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Przedmiotowa instalacja do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych, będzie stanowić wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, który samoistnie będzie spełniać funkcję techniczną. Zakres robót uwzględnia również dostawę i montaż urządzeń.

Pytanie 6:
Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ Wykonawca do oferty winien załączy próbkę oferowanej membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm oraz badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające spełnienie wskazanych w tym podpunkcie parametrów technicznych przez membranę.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyższe zapisy ponieważ niniejsze postępowanie jest przetargiem na wykonanie robót budowlanych, a nie na dostawę membrany i Zamawiający nie ma podstawy żądać jej próbki ani badań, co miałoby podstawę prawną w przypadku przetargu na dostawę membrany?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną decyzją środowiskową i pozwoleniem na budowę przewiduje się wykonanie instalacji do biologicznego, tlenowego, przetwarzania odpadów komunalnych z wykorzystaniem półprzepuszczalnych membran. Tak więc membrana jest głównym elementem przedmiotowej instalacji i musi spełniać szczegółowe wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty próbki oferowanej przez Wykonawcę membrany wraz z badaniem przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium potwierdzającym parametry techniczne membrany. Żądanie powyższe zgodne jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

Pytanie 7:
Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres 10 lat od dnia uruchomienia instalacji na dowód czego załączy do oferty stosowne oświadczenie producenta membrany. Prosimy o zmianę powyższych zapisów na : „wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres 10 lat od dnia uruchomienia instalacji na dowód czego załączy do oferty stosowne oświadczenie" ponieważ Zamawiający nie ma podstawy żądać oświadczenia producenta membrany, Wykonawca jest podmiotem składającym ofertę w niniejszym postępowaniu i to Wykonawca może złożyć deklaracje dotyczące postępowania przetargowego.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść zapisu z rozdz. III pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ:
z brzmienia:
„Wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres 10 lat od dnia uruchomienia instalacji na dowód czego załączy do oferty stosowne oświadczenie producenta membrany"

na brzmienie:
„Wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji na dowód czego Wykonawca winien załączyć do oferty albo stosowne oświadczenie producenta membrany albo stosowne oświadczenie Wykonawcy."

Pytanie 8:
W pkt. 6 ppkt. 5) SIWZ zapisano, że wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w różnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie dostawcy technologii. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyższe zapisy, ponieważ to Wykonawca jest podmiotem składającym ofertę w niniejszym postępowaniu i to Wykonawca może złożyć deklaracje dotyczące postępowania przetargowego.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis z rozdz. III pkt. 6 ppkt. 5) SIWZ:
z brzmienia:
„Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w rożnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie dostawcy technologii."
na brzmienie:
„Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w rożnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT, na dowód czego Wykonawca winien załączy do oferty albo stosowne oświadczenie dostawcy technologii albo stosowne oświadczenie Wykonawcy."

Pytanie 9:
Zgodnie z pkt. 6 ppkt. 10) SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed złożeniem oferty. Przedmiot zamówienia winien być zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 29 ust.1 jednoznaczny i wyczerpujący, a zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na roboty budowlane Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy pkt. 6 ppkt. 10) SIWZ dotyczące wymogu dokonania wizji lokalnej jako niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż wykonawca powinien mieć możliwość dokonania wizji lokalnej a nie obowiązek?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis z rozdz. III pkt. 6 ppkt. 10) SIWZ:
z brzmienia:
„Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed złożeniem oferty."

na brzmienie:
„Wykonawca na pisemny wniosek przesłany Zamawiającemu może zapoznać się z terenem budowy przed złożeniem oferty."

Pytanie 10:
Zgodnie z działem V.I pkt. b) SIWZ Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów na terenie Polski działających nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem i w których to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), z czego minimum jedna instalacja winna posiadać wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. Zamawiający zaakceptuje także doświadczenie jeżeli przedmiotem zamówienia były dostawy, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji odpadów, która to spełnia powyższe wymagania Zamawiającego.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ),
- wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
- dokumentów potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły odbioru robót).
- badanie produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (jedno badanie z każdej wykazanej instalacji tj. z min. 2 instalacji), które winny potwierdzić spełnienie przez produkt wymagań określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052).
rosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda załączenia do oferty badania produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium (jedno badanie z każdej wykazanej instalacji tj. z min. 2 instalacji), które winno potwierdzić spełnienie przez produkt wymagań określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), w celu oceny wymogu wskazanego na spełnienie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Tak więc Zamawiający nie może na spełnienie wymogu wiedzy i doświadczenia żądać badań produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu, a jedynie może żądać dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 w/w Rozporządzenia dowodami mogą być poświadczenia lub inne dokumenty, ale wyłącznie w wypadku gdy z przyczyn

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, ponadto dowody te mają potwierdzać dokładnie: czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i nic ponadto, tak więc żądanie jakichkolwiek badań dla robót wskazanych na poświadczenie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składającego ofertę jest niezgodne z prawem.
Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda załączenia do oferty badania produktu (stabilizatu) i czy Zamawiający zmieni zapisy SIWZ?

Odpowiedź:
1. Zamawiający zmienia zapis w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ ocenę spełnienia warunków:
z brzmienia:
„Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- *oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ),*
- *wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.*
- *dokumentów potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły odbioru robót).*
- *badanie produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (jedno badanie z każdej wykazanej instalacji tj. z min. 2 instalacji), które winny potwierdzić spełnienie przez produkt wymagań określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052).”*

na brzmienie:
„Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- *oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ),*
- *wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.*
- *dokumentów potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły odbioru robót).”*

2. Zamawiający dokonuje zmiany treść rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 10 SIWZ:
z brzmienia:
„Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ) i załączenie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że uzyskany w wykazanych instalacjach produkt (stabilizat) spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ.
Jeżeli wykonawca dokumentując niezbędną wiedzę i doświadczenie zamierza skorzystać z doświadczenia w zakresie dostaw, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w wykazie robót budowlanych należy wpisać te dostawy z dopiskiem „dostawy”.”

na brzmienie:
„Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót polegających na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów na terenie Polski działających nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem i w których to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), z czego minimum jedna instalacja winna posiadać wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto.
Zamawiający zaakceptuje także doświadczenie jeżeli przedmiotem zamówienia były dostawy, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji odpadów, która to spełnia powyższe wymagania Zamawiającego.
Jeżeli wykonawca dokumentując niezbędną wiedzę i doświadczenie zamierza skorzystać z doświadczenia w zakresie dostaw, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w wykazie robót budowlanych należy wpisać te dostawy z dopiskiem „dostawy”.

3. Zamawiający informuje, że badanie produktu (stabilizatu) przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, potwierdzające spełnienie przez produkt wymagań określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052) stanowi element opisu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oferowanej przez Wykonawcę, która winna zostać załączona do oferty, zgodnie ze zmianą treści siwz, w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 26-32 SIWZ.

Pytanie 11:
Na potwierdzenie wymogu uzyskania średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży towarów i usług za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości min 10 mln zł netto wykonawca winien załączyć część sprawozdania finansowego zawierającą rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta również opinię o badanej jego części. Ponieważ Wykonawca nie posiada jeszcze opinii biegłego rewidenta za rok 2013, bo sporządzana ona jest na koniec czerwca 2014 r. zgodnie z przepisami, prosimy o wyjaśnienie, czy wystarczającym będzie jeśli za rok 2013 wykonawca załączy do oferty jedynie rachunek zysków i strat?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy Prawo zamówień publicznych: *„Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku”*. W związku z powyższym na potwierdzenie, żądania przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawców warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy mogą załączyć inny dokument, który potwierdzi spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, jak np. sprawozdanie finansowe F-01 za IV kw. 2013 r.

Pytanie 12:
Zgodnie z częścią VI.I SIWZ ppkt. 6 do oferty należy załączyć zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) ponieważ dokument ten nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania do oferty zaakceptowanego projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), a wystarczającym będzie jeśli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o akceptacji wzoru umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymóg załączenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu umowy wynika z art. 36 ust. 1 pkt. 16) ustawy Prawo zamówień publicznych. Cytowane przez Wykonawcę Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczy dokumentów składanych na poświadczenie spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp, i spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym nie znajduje ono zastosowania co do formy oświadczenia, jakiego może żądać Zamawiający w zakresie złożenia oświadczenia co do załączonego projektu umowy.
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dopuszczamy zarówno załączenie do oferty zaakceptowanego przez Wykonawcę projektu umowy, jak i złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy o zaakceptowaniu projektu umowy w treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 13:
Czy do oferty należy załączyć harmonogram przeglądów i konserwacji?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie żąda załączenia do oferty harmonogramu przeglądu i konserwacji. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy winni załączyć do oferty został zawarty w rozdz. VI. SIWZ.

Pytanie 14:
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót ponieważ nie obejmują one całego przedmiotu zamówienia, w szczególności całej technologii.

Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy stanowią uzupełnieniem dokumentacji projektowej zawierającym zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Koszt dostawy i montażu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia winien być ujęty w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 15:
Pozycja 18 d.2 przedmiar robót elektrycznych jaki wyłącznik należy wycenić w pozycji?
Pytanie 16:
Pozycja 16 d.2 przedmiar robót elektrycznych jaki wyłącznik należy wycenić w pozycji?

Pytanie 17:
Pozycja 17 d.2 przedmiar robót elektrycznych jaki wyłącznik należy wycenić w pozycji?

Odpowiedź na pyt. 15, 16 i 17:
Dotyczy wyłączników dla wentylatorów oraz zwijarki.

Pytanie 18:
Pozycja 34 d.4 przedmiar robót elektrycznych jaki kabel (rodzaj) należy wycenić w pozycji?
Pytanie 19:
Pozycja 35 d.4 przedmiar robót elektrycznych jaki kabel (rodzaj) należy wycenić w pozycji?

Odpowiedź na pyt. 18 i 19:
Rodzaj kabla został podany w kosztorysie nakładczym, w opisie pozycji.

Pytanie 20:
Pozycja 2.5 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?
Pytanie 21:
Pozycja 3.17 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?
Pytanie 22:
Pozycja 3.18 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?
Pytanie 23:
Pozycja 3.37 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?
Pytanie 25:
Pozycja 5.14 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?
Pytanie 26:
Pozycja 5.15 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?

Odpowiedź na pyt. od 20, 21, 22, 23, 25 i 26:
W opisie pozycji przedmiaru jasno określono jakie zastosowane mnożniki do nakładów odpowiednich norm KNR. Określenie – „ekstrapolacja nakładów M:4/10" (w poz. 5.14) oznacza przykładowo zastosowanie mnożnika 4/10 do nakładów materiałów. W opisie R – oznacza robociznę, M – materiały, S- nakłady sprzętu a opis „ekstrapolacja nakładów" bez określenia (R.M lub S) oznacza ekstrapolację nakładów całej pozycji.

Zamawiający informuje, o zmianie treści kosztorysu nakładczego dotyczącego branży sanitarnej, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 24:
Pozycja 4.5 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji?

Odpowiedź:
W pozycji uwzględniono odpowiednie rzeczywiste ilości elementów odwodnienia liniowego (korytka, skrzynki odpływowe, ścianki czołowe) których ilości zostały podane w opisie pozycji.

Pytanie 27:
Prosimy o podanie nakładów w poszczególnych pozycja przedmiarów robót, zwłaszcza w przyjętych przez analogię do podstawy wyceny.

Odpowiedź:
Nakłady rzeczowe do poszczególnych pozycji zawarte są w kosztorysach nakładczych załączonych do SIWZ.

Pytanie 28:
Zgodnie z częścią VI.I SIWZ do oferty należy załączyć proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, a zgodnie z umową paragraf 1 ust. 4 wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoży zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, czy do oferty należy załączyć harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z rozdz. VI. pkt. VI.I SIWZ żąda załączenia do oferty proponowany Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, który na tym etapie będzie miał charakter poglądowy i winien w szczególności określać rodzaj i kolejność wykonywanych robót. Natomiast w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem rzeczywistych terminów realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 29:
Zgodnie z § 11 ust 1. oraz ust 2 pkt 2) wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się m.in. do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę ubezpieczeniową min. 10 mln PLN, na okres obejmujący realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższymi zapisami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wystarczające będzie na spełnienie tego wymogu posiadanie przez Wykonawcę generalnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej szkody na osobie lub w mieniu, z zakresem ubezpieczenia dotyczącym odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w zakresie ogólnych warunków ubezpieczenia i dodatkowymi klauzulami, na kwotę ubezpieczenia 10 mln PLN, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do kontynuacji i zapewnienia trwałości ubezpieczenia przez cały okres obejmujący realizację przedmiotowego zamówienia? W sytuacji gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie generalnej polisy ubezpieczenia OC z działalności prosimy o uszczegółowienie oczekiwanego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 30:
Zgodnie z § 11 pkt 1 oraz § 11 ust 1 pkt 1) wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę ubezpieczeniową min 10 mln PLN. Pragniemy zauważyć, że zgodnie ze sztuką i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez

wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach polisy ryzyk budowlano-montażowych jest zawierana na wartość kontraktu.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnieni czy Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę ryzyk budowlano – montażowych na wartość kontraktu? Prosimy o ewentualną modyfikację zapisów § 11?

Odpowiedź na pyt. 29 i 30:
Zamawiający informuje, że w zakresie wymogu określonego w § 11 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy tj. ubezpieczenia przez Wykonawców budowy i robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy, będzie akceptował polisę generalną OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że suma gwarancyjna przedmiotowej polisy winna wynosić min. 10.000.000,00 zł.

Pytanie 31:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy części III SIWZ o treści: ,,Zamawiający wymaga, aby pełne wyposażenie technologiczne powyżej wyspecyfikowane i opisane, zostało dostarczone przez jednego dostawcę..." ponieważ są one niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż w obecnej treści ograniczają one zasady zdrowej konkurencji, ponadto stanowią ingerencje w swobodę zawierania umów i swobodę działalności gospodarczej, zapisy zmuszają wykonawcę do ograniczenia się tylko i wyłącznie do jednego dostawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z treści rozdz. III pkt. 1 SIWZ zapis o następującej treści:
„Zamawiający wymaga, aby pełne wyposażenie technologiczne powyżej wyspecyfikowane i opisane, zostało dostarczone przez jednego dostawcę, który będzie odpowiedzialny za gwarancje jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń, jak również za efekt procesu biologicznej stabilizacji."

Pytanie 32:
Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, prosimy o podanie kryteriów równoważności.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych w zakresie technologii będącej przedmiotem zamówienia. Zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ppkt. 2) SIWZ, rozwiązania równoważne mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się <u>wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia</u>, wówczas Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych <u>to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia</u>.

Pytanie 33:
Prosimy o wyjaśnienie ile czasu od daty złożenia będzie trwało zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w pkt. 21 paragraf 5 wzoru umowy?

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, procedura w zakresie wydania pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami trwa 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Pytanie 34:
Ile będą trwały odbiory robót?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią § 9 pkt. 1 i 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający określił, iż odbiory częściowe będą przeprowadzone w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę, natomiast odbiór końcowy zostanie zorganizowany w terminie **10 dni** od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę wykonania robót do odbioru. Zamawiający nie jest w stanie określić czasu trwania odbiorów.

Pytanie 35:
W paragrafie 13 ust. 4 pkt. e) wzoru umowy zapisano, że wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji technologicznych w zakresie osiągnięcia w procesie kompostowania występowania metali ciężkich Cr, Cd, Ni, Pb i Hg na poziomie nie większym niż parametry określone w wymaganiach jakościowych dotyczących nawozów organicznych oraz środków wspomagających uprawę roślin określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyższe zapisy, ponieważ proces stabilizacji nie wpływa na zawartość metali ciężkich, więc ich zawartość zależy od wsadu jaki zostanie poddany procesowi stabilizacji, tak więc Wykonawca nie może być gwarantem powyższych parametrów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni treści § 13 ust. 4 pkt. e) projektu umowy z uwagi na fakt, iż w § 15 projektu umowy Zamawiający określił, iż Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji w zakresie którego Wykonawca zobowiązany jest do:
- ustalanie parametrów materiału wsadowego do procesu stabilizacji,
- doradztwo i nadzór w zakresie formowania pryzm,
- nadzór i kontrola nad przykrywaniem pryzm,
- ustalenie, nadzór i kontrola wszystkich parametrów podczas procesów przetwarzania odpadów,
- ustawienie systemu napowietrzania pryzm,
- opracowanie procedury przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji, biosuszenia oraz kompostowania.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca w opracowanych procedurach zobowiązany jest określić takie parametry materiału wsadowego aby produkt uzyskiwany w procesie kompostowania spełniał wymagania ustawy o nawozach i nawożeniu.

Jednocześnie Zamawiający, informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w zakresie:

1. Treść rozdz. III pkt. 6 Wymagania uzupełniające ulega zmianie:

   z brzmienia:

   „Wymagania uzupełniające

   1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje:
   - *projekty budowlane,*
   - *projekt wykonawczy,*
   - *przedmiary robót,*
   - *specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.*

   2) W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia.

   3) Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052), na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.

   4) Wykonawca załączy do oferty minimum 1 badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że oferowana przez Wykonawcę instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052).

   5) Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w rożnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie dostawcy technologii.

   6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kalkulacji kosztów eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

   7) Wykonawca do oferty załączy wykaz proponowanego wyposażenia i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz Karty Katalogowe Urządzeń. Wykaz winien zostać sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ

   8) Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.

   9) Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

10) *Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed złożeniem oferty."*

na brzmienie:

„Wymagania uzupełniające

1) *Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje:*
   - *projekty budowlane,*
   - *projekt wykonawczy,*
   - *przedmiary robót,*
   - *specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.*
2) *W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia.*
3) *Wykonawca załączy do oferty opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, oferowanej przez Wykonawcę, opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, który winien zawierać:*
   a) *Wykaz Wyposażenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ).*
   b) *Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, potwierdzające, że produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052).*
   c) *Próbkę membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych.*
   d) *Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry techniczne oferowanej membrany.*
   e) *Oświadczenie producenta membrany lub oświadczenie Wykonawcy, że oferowana przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.*
   f) *Oświadczenie dostawcy technologii lub oświadczenie Wykonawcy, że oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT.*
4) *Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052),*

na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.

5) *Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kalkulacji kosztów eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.*
6) *Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.*
7) *Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.*
8) *Wykonawca na pisemny wniosek przesłany Zamawiającemu może zapoznać się z terenem budowy przed złożeniem oferty."*

2. Zmianie ulega treść rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 26 - 32 SIWZ:

z brzmienia:

„W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

26. *Wykaz Wyposażenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (Załącznik nr 13 do SIWZ).*
27. *Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowaną Zamawiającemu instalację biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052) (Załącznik nr 14 do SIWZ).*
28. *Minimum 1 badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że oferowana przez Wykonawcę instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052).*
29. *Próbka membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych.*
30. *Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry techniczne oferowanej membrany.*
31. *Oświadczenie producenta membrany, że oferowana przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.*
32. *Oświadczenie dostawcy technologii, że oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT."*

na brzmienie:

„W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

26. *Opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oferowanej przez Wykonawcę opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem:*
    1) *Wykazu Wyposażenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ).*
    2) *Badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, potwierdzające, że produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052).*
    3) *Próbki membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych.*
    4) *Badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzających parametry techniczne oferowanej membrany.*
    5) *Oświadczenia producenta membrany lub oświadczenia Wykonawcy, że oferowana przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.*
    6) *Oświadczenia dostawcy technologii lub oświadczenia Wykonawcy, że oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT.*
27. *Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez oferowaną Zamawiającemu instalację biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052) (Załącznik nr 14 do SIWZ).”*

3. W § 5 dodaje się pkt. 26 i 27 o następującej treści:
   § 5 pkt. 26 *„Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność membrany zastosowanej w przedmiotowej instalacji przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji”*.
   § 5 pkt. 27 *„Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że rozwiązania technologiczne będące przedmiotem umowy spełniają obowiązujące wymagania BAT”*.

4. W § 18 ust. 2 dodaje się pkt. h) i i) o następującej treści:
   § 18 ust. 2 pkt. h) *„jeżeli w okresie rękojmi zajdzie konieczność wymiany membrany a Wykonawca nie zapewni dostępności membrany, zgodnie z warunkiem określonym w § 5 pkt. 26 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy*”.
   § 18 ust. 2 pkt. i) *„jeżeli w okresie rękojmi zostanie stwierdzone, że instalacja nie spełnia warunku określonego w § 5 pkt. 27 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”*.

Jednocześnie informujemy, że powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Zamówienia, które przyczyniły się do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 61363 – 2014 z dnia 21.03.2014 r., zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2014 r. pod Nr 72749 – 2014. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

1. Kosztorys nakładczy branża sanitarna.
2. Projekt umowy.

PREZES ZARZĄDU

inż. Edward Ziemski