

**Treść zapytań, wyjaśnień i zmian treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.05/20/07/15. na: „Zakup i dostawę fabrycznie nowej koparki gaśnicowej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza maszynę z okresem dostawy 12 tygodni?
2. Prośba o zgodę na akceptację następujących parametrów:
 - silnik spełniający najnowsze normy emisji spalin Stage IV (Ad Blue)
 - zbiornik paliwa 258 l
 - zasięg na poziomie gruntu 8970 mm
 - poziom hałasu w kabinie 69 db (A)
 - długość gaśnic 3980 mm?

Odpowiedź:

- Ad. 1 Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia, określonego w rozdz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść przyjmuje następujące brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia: termin dostawy maszyny będącej przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi do 12 tygodni od daty podpisania umowy.”

W związku z powyższym zmianie ulega: rozdz. XV SIWZ, pkt. 2 formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz § 2 ust. 1 Projektu Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Rozdz. XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty, przyjmuje następujące brzmienie:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	80 pkt.
2.	Okres gwarancji	10 pkt.
3.	Termin dostawy	10 pkt.

2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg. następujących zasad:

2.1. Cena oferty

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za dostawę koparki gaśnicowej, podana w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena brutto najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 80$$

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 80,00 punktów.

2.2. Okres gwarancji

Ocenie zostanie poddany okres gwarancji na koparkę (w miesiącach), podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” w pkt. 3. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{okres gwarancji badany}}{\text{okres gwarancji najdłuższy}} \times 10$$

Wykonawca w ramach kryterium „okres gwarancji” może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.

2.3. Termin dostawy

Ocenie zostanie poddany termin dostawy koparki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu gm. Brześć Kujawski (w tygodniach), który zaoferuje Wykonawca w „Formularzu oferty” w pkt. 2. Liczba punktów, którą Wykonawcy mogą uzyskać zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją:

Termin dostawy maszyny:

do 6 tygodni – 10 pkt.

7-9 tygodni – 5 pkt.

10-12 tygodni – 0 pkt.

Wykonawca w ramach kryterium „termin dostawy” może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.

Uwaga:

- „1) Wymagany minimalny okres gwarancji na koparkę to okres 48 m-cy, maksymalny okres gwarancji to 96 m-cy, z zastrzeżeniem, że roczny przebieg maszyny będzie wynosił ok 700-1000 mgh.
 - 2) Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji w wymiarze mniejszym niż 48 m-ce i większym niż 96 m-cy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 - 3) Wykonawca zobligowany jest podać w pkt. 3 formularza ofertowego, liczbę miesięcy (min. 48 m-ce, max 96 m-cy), na które zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji na koparkę, z zastrzeżeniem, że przebieg maszyny w okresie rocznym będzie wynosił ok. 700-1000 mtg.
 - 4) W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego serwisu na koparkę.”
 - 5) Maksymalny termin dostawy maszyny będącej przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi do 12 tygodni. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy powyżej 12 tygodni, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający będzie przyznawał punkty za w/w kryteria w oparciu o w/w wyliczenia arytmetyczne, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów zostanie udzielone zamówienie.

Zmieniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Projekt Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ad. 2 Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Zmianie ulegają wymagane parametry techniczne maszyny, które zostały określone w rozdz. III pkt. 2 SIWZ oraz w opisie parametrów technicznych oferowanej koparki gaśnicowej (załączniku nr 7 do SIWZ), które przyjmują następujące brzmienie:

Rodz. III pkt. 2. Wymagane parametry techniczne pojazdu:

1) Rodzaj maszyny:

- koparka gaśnicowa podsiębierna z wysięgnikiem typu „monoblock”
- masa maszyny na gaśnicach min. 19 000 kg max 21 000 kg

2) Silnik:

- diesel, turbodoładowany 4 - cylindrowy
- pojemność 4000 – 5000 cm³
- moc silnika min. 95 kw
- norma emisji spalin min. Stege IIIA lub Stage IIIB bez zastosowania układu SCR (AdBlue)
- łapacz iskier
- zbiornik paliwa min. 258 l z zamykanym korkiem wlewu paliwa i pokrywą

3) Podwozie:

- szerokość gaśnic 700 – 800 mm,
- długość gaśnic min. 3980 mm
- jednostkowy nacisk na grunt max 0,40 kg/cm³

4) Parametry robocze:

- głębokość kopania min. 5900 mm
- zasięg na poziomie gruntu min. 8970 mm
- siła kopania na ramieniu min. 8500 kg
- prędkość jazdy min. 5,5 km/h

5) Osprzęt roboczy:

- łyżka kopiąca z zębami o pojemności 0,9 – 1,1 m³
- łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości 2000 mm
- szybkozłącze hydrauliczne
- układ automatycznego centralnego smarowania
- wyprowadzenie na ramieniu min. 2 dwukierunkowe linie hydrauliczne do obsługi osprzętu w tym młota hydraulicznego
- fabryczny system zdalnego monitorowania parametrów pracy koparki
- pompa tankowania z automatycznym wyłącznikiem

6) Kabina:

- spełniająca normy ROPS
- poziom hałasu wewnątrz max 69 db(A)
- klimatyzacja
- obsługa funkcji kopania i osprzętu poprzez dźwignie (joysticki) z suwakami proporcjonalnej kontroli
- kamera obserwacji wstecznej z kolorowym wyświetlaczem
- pneumatyczny, podgrzewany fotel operatora
- radio FM/CD
- **instalacja do podłączenia radiotelefonu**
- lusterka wsteczne

- wyposażenie: gaśnica, zestaw kluczy
- lampa ostrzegawcza

7) Oświetlenie:

- światła robocze: min. 2 lampy na ramieniu oraz wysięgniku, min. 2 lampy na kabinie/nadwoziu
- światło ostrzegawcze

8) Inne wymagania dotyczące maszyny:

- podstawowe podzespoły tj. silnik oraz układ hydrauliczny wykonane przez producenta maszyny
- **sprzęt winien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2015**
- gwarancja na dostarczony sprzęt **min. 48 m-ce, max 96 m-cy**, z zastrzeżeniem, że roczny przebieg maszyny będzie wynosił ok 700-1000 mgh (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 3 winien podać okres gwarancji w miesiącach na oferowaną koparkę, wymagany minimalny okres gwarancji 48 m-cy, max 96 m-cy)
- autoryzowany, stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski reagujący w ciągu **48 h** (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu).
- Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy eksploatacyjne (serwis) koparki.
- Wykonawca własnym transportem i na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu, gm. Brześć Kujawski.
- W dniu dostawy koparki Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - instrukcje obsługi koparki w języku polskim
 - świadectwo zgodności z normami CE
 - katalog części zamiennych
 - kartę gwarancji

Zmieniony opis parametrów technicznych oferowanej koparki gaśnicowej (Załączniku nr 7 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie PGK „Saniko” Sp. z o.o. informuje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu ulega zmianie w n/w zakresie:

1. Termin wniesienia wadium, który został określony IX pkt. 4 SIWZ: z brzmienia:

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30.07.2015 r. do godz. 10⁰⁰, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego – brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp.”

na brzmienie:

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 03.07.2015 r. do godz. 10⁰⁰, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego – brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp.”

2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, który został określony w SIWZ w rozdz. XII pkt. 1 i rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ:

z:

Termin składania ofert: do dnia 30.07.2015 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 30.07.2015 r. godz. 10:30

na:

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2015 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 03.08.2015 r. godz. 10:30

3. Zmianie ulega zapis rozdz. XII. pkt. 5 SIWZ:
z brzmienia:

Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie na której należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy

**Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek**

**Oferta na: „Zakup i dostawę fabrycznie nowej koparki gaśnicowej
dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Nie otwierać przed dniem 30.07.2015 r. godz. 10³⁰**

na brzmienie:

Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie na której należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy

**Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek**

**Oferta na: „Zakup i dostawę fabrycznie nowej koparki gaśnicowej
dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Nie otwierać przed dniem 03.08.2015 r. godz. 10³⁰**

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 108973 – 2015 z dnia 22.07.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2015 r. pod Nr 112745 – 2015.

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Projekt Umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Opis parametrów technicznych oferowanej koparki gaśnicowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

PREZES ZARZĄDU


inż. Waldemar Kuta

.....
/podpis i pieczęć Zamawiającego/